

NICE LED flashing ELDC

Návod k použití



NICE LED flashing ELDC je plne kompatibilný nástupca majáku **NICE Era Light ELB** a **NICE Era Light EL24**.

Výstražná lampa **NICE LED flashing ELDC** z nárazuvzdorného polykarbonátu so zabudovanou anténou pre väčší dosah diaľkového ovládača (až 150 m).

Vhodný pre pohony NICE Road 400, NICE Robus 600, NICE Robus RB1000, atp. pre všetky pohony s napájaním **12V/24V/36V**.

POTREBNÁ KABELÁŽ K VÝSTRAŽNÉMU SVETLU NICE ERA LIGHT ELDC

- dvojlinka **2x0,5mm²** pre svetlo majáku
- **koaxiál** pre anténu


KOMPATIBILITA MAJÁKU NICE ERA LIGHT ELDC

Kompatibilita NICE-ELDC	
Riadiace jednotky	• A924 • MC824H • MC424L
Pohony	• ROAD • ROBUS • RUN • HYKE • WALKY • NAKED • SLIDING 400 • SPIN/SPINBU • S • TEN • SOON • S/M/L BAR • WIDE

VÝHODY POUŽITIA MAJÁKU NICE ERA LIGHT ELDC

- Slúži ako bezpečnostný prvok, **blíkaním upozorňuje okolie na pohyb brány**
- **Integrovaná anténa** výrazne **zvyšuje dosah diaľkového ovládača**
- **Diagnostika pomocou blikacích sekvencií**, konkrétne signalizované problémy nájdete v manuále k Vašemu pohonu, alebo riadiacej jednotke (pre Road, pre Robus)
-

MONTÁŽ MAJÁKU NICE LED FLASHING




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MAJÁKU **NICE LED FLASHING ELDC**

Napájanie	12V / 24V / 36V
Frekvencia	DC alebo 50/60Hz
Žiarovka	LED
Zabudovaný blikáč	áno
Anténa	áno
Ochranná trieda	IP44
Prevádzková teplota	-20°C až +50°C
Rozmery (š×h×v)	132×72×155 mm

ZAPOJENIE VÝSTRAŽNEJ LAMPY **NICE LED FLASHING ELDC** DO POHONU **NICE ROAD RD400**

Poznámka: na obrázku je maják vyznačený ako MLBT.



ZAPOJENIE MAJÁKU NICE LED FLASHING ELDC DO POHONU NICE ROBUS RB400, RB600, RB1000

Poznámka: na obrázku je maják vyznačený ako MLBT.

