

NICE ERA LIGHT ELB

Návod k použití



Výstražná lampa **NICE Era Light ELB** (technická špecifikácia) z nárazuvzdorného polykarbonátu so zabudovanou anténou pre väčší dosah diaľkového ovládača (až 150 m). Dodávaný vrátane žiarovky. Vhodný pre pohony NICE Road 400, NICE Robus 600, NICE Robus RB1000, atp. pre všetky pohony s napájaním **12V**.





POTREBNÁ KABELÁŽ K VÝSTRAŽNÉMU SVETLU NICE ERA LIGHT ELB

- dvojlinka **2x0,5mm²** pre svetlo majáku
- **koaxiál** pre anténu

VÝHODY POUŽITIA MAJÁKU NICE ERA LIGHT ELB


- Slúži ako bezpečnostný prvok, **blikaním upozorňuje okolie na pohyb brány**
- **Integrovaná anténa** výrazne **zvyšuje dosah** diaľkového ovládača
- **Diagnostika pomocou blikacích sekvencií**, konkrétne signalizované problémy nájdete v manuále k Vašemu pohonu, alebo riadiacej jednotke (pre Road, pre Robus)

MOŽNOSTI UMIESTNENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU NICE ERA LIGHT ELB

Horné umiestnenie	Bočné umiestnenie
	
Nesprávne umiestnenie	Nesprávne umiestnenie
	


POSTUP OSADENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU NICE ERA LIGHT ELB

Krok 1. - Vylúčenie prednej zálepky




Krok 2. - Príprava majáku na montáž

1. Vysunutie krytu	2. Vytiahnutie elektroniky	3. Navŕtanie montážnych otvorov
--------------------	----------------------------	---------------------------------




Krok 3A. - Osadenie majáku pri hornej montáži




Krok 3A. - Osadenie majáku pri bočnej montáži





Krok 4. - Zapojenie elektroniky




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MAJÁKU **NICE ERA LIGHT ELB**

Napájanie	12V
Frekvencia	DC alebo 50/60Hz
Žiarovka	áno, 12V 21W (uchytenie BA15)
Zabudovaný blikáč	nie
Anténa	áno
Ochranná trieda	IP44
Prevádzková teplota	-20°C až +50°C
Rozmery (š×h×v)	132×72×155 mm

ZAPOJENIE VÝSTRAŽNEJ LAMPY **NICE ERA LIGHT ELB** DO POHONU **NICE ROAD RD400**

Poznámka: na obrázku je maják vyznačený ako MLBT.



ZAPOJENIE MAJÁKU **NICE ERA LIGHT ELB** DO POHONU **NICE ROBUS RB400, RB600, RB1000**

Poznámka: na obrázku je maják vyznačený ako MLBT.

