




MAGGIO
2020

NUOVI ARTICOLI
NEW ARTICLES

Art. 415/EC



New Art.





In acciaio naturale
Acier naturel
Natural steel
hierro natural

Art.	415/EC20	415/EC22
Ø mm	20	22
G mm	25	25
Capacity kgx2	100	100
CODICE ART.	4152025EC	4152225EC
N° Pcs	12	12
Kg.	4,690	4,690

Cerniera a saldare con regolazione 3D

Paumelle a souder réglable 3D
Welding hinge with 3D regulation
Bisagra para soldar con regulacion 3D



ARTICOLI NUOVI APRILE 2020

Industria Briantea Ferramenta Minuterie S.r.l. di Fumagalli

20832 DESIO (MB) - Italy - Via LAVORATORI AUTOBIANCHI, LOTTO 1B

Tel.: +39-0362-627078/624502 Fax: +39-0362-302692

E-mail: ibfm@ibfm.it - www.ibfm.it




NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. 2509


New Art.

Adattatore in plastica per serratura - Tubi tondi

Adapteur en plastique pour serrure - Tubes ronds
PVC adapting plate for lock - Round tubes
Adaptador en PVC para cerraduras - Tubos redondos



PER TUBI Ø 40÷60 mm
POUR TUBE Ø 40÷60 mm
FOR TUBES Ø 40÷60 mm
PARA TUBOS Ø 40÷60 mm.




Art. 3502

New Art.

Tubo perforato rotondo per Art. 2500-2501

Tube pré-percé rond pour Art. 2500-2501
Pre-drilled tube round for art. Art. 2500-2501



Acciaio naturale
Acier naturel
Natural Steel
Acero natural

LUNGHEZZA STANDARD 1950 mm. SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUBI IN VARIE FORME E MISURE.

LONGUEUR STANDARD 1950 mm. DISPONIBLES SUR DEMANDE TUBES DE DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES.

STANDARD LENGTH 1950 mm. ON REQUEST THEY ARE AVAILABLE TUBES IN VARIOUS SHAPES AND SIZES.

LARGO ESTÁNDAR 1950 mm. DISPONIBLES BAJO PEDIDO TUBOS DE VARIAS FORMAS Y LONGITUDES.

Art.	3502/50
Ø mm	50
Per Serrature Pour Serrure Security locks	2500/25 2501
CODICE ART.	350250
N° Pcs	1
Kg.	



NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. KIT 3502K**New Art.****Kit base per cancelli - Tubi rotondi**

Kit de base pour portails - Tubes ronds
 Basic kit for gates - Round tubes
 Kit básico para cancelas - Tubos redondos

Art. KIT 3502K/00

KIT COMPLETO FORMATO DA / KIT INCLUDING:

n. 1 tubo / tube	Ø 50	Art. 3502/50
n. 1 serratura / lock		Art. 2500/25
n. 1 maniglia / handle		Art. 435/35
n. 1 cilindro / cylinder	54 mm (27+27)	Art. 2300
n. 2 piastrene / cover		Art. 537/N


KIT	3502K/00
CODICE ART.	3502K00
N° Pcs	1
Kg.	

KIT	3502K/01
CODICE ART.	3502K01
N° Pcs	1
Kg.	


Art. KIT 3502K/01

KIT COMPLETO FORMATO DA / KIT INCLUDING:

n. 1 tubo / tube	Ø 50	Art. 3502/50
n. 1 serratura / lock		Art. 2501
n. 1 maniglia / handle		Art. 435/35
n. 1 cilindro / cylinder	54 mm (27+27)	Art. 2300
n. 2 piastrine / cover		Art. 537/N



**Art. 2508****New Art.****Battente regolabile per serrature cancelli**

Sabot réglable pour serrures portail
 Regulating stopper for gates locks
 Tope regulable Oscilación para cerraduras cancela



acciaio verniciato black
 acier peint noir
 black painted steel
 hierro pintado negro

Art.	2508
CODICE ART.	2508
N° Pcs	
Kg.	




Art. 9516-9520


New Art.

Incontri elettrici 12/24 volts simmetrico

Gache electrique 12/24 volts AC-DC - symétrique
Electric strike 12/24 volts - symmetrical
Cierres eléctricos 12/24 voltios - simétrico



ART. 9516
mm 16



ART. 9520
ART. 9520/SF
mm 20

Reversibile destro/sinistro
Reversible droit/gauche
Same for right/left
Reversible derecha/izquierda

12 - 24 V - AC-DC

FRONTALE IN INOX
FRONT EN ACIER INOX
STAINLESS STEEL FRONT
FRENTE EN ACERO INOX

Con antiripetitore interno
Avec antirepetition interieur
Internal single pulse
automatismo interno

ART. 9516-9520

Con fermo a giorno
Avec blocage a jour
Debloking lever
Palanca de debloque

ART. 9520/SF

Senza fermo a giorno
Sans blocage a jour
Without Debloking lever
Sin Palanca de debloque

PRECARICA 120 N
SIDE LOAD 120 N
RESISTENZA 4000 N
BREAKING RESISTANCE 4000 N
DURATA 200.000 CICLI
ENDURANCE 200.000 CYCLES

Art.	9516
CODICE ART.	9516
N° Pcs	8
Kg.	2,30

Art.	9520
CODICE ART.	9520
N° Pcs	8
Kg.	2,30

Art.	9520/SF
CODICE ART.	9520/SF
N° Pcs	8
Kg.	2,30

Art. 9530-9530/Fi


New Art.

Incontri elettrici per porte blindate

Gache electrique pour portes blindées
Electric strike for armoured doors
Cierres eléctricos para puertas blindadas.




Art.
9530



Art.	9530/DX
CODICE ART.	9530DX
N° Pcs	1
Kg.	0,20

Con antiripetitore interno
Avec antirepetition interieur
Internal single pulse
automatismo interno





Art.	9530/SX
CODICE ART.	9530SX
N° Pcs	1
Kg.	0,20

Con fermo a giorno
Avec blocage a jour
Debloking lever
Palanca de debloque

Destro o sinistro
Droit ou gauche
Right or left
Derecha o izquierda

8 - 14 V - AC-DC


PRECARICA 120 N
SIDE LOAD 120 N
RESISTENZA 4000 N
BREAKING RESISTANCE 4000 N
DURATA 200.000 CICLI
ENDURANCE 200.000 CYCLES



FRONTALE in INOX su richiesta
FRONT en ACIER INOX sur demande
STAINLESS STEEL FRONT on demand
Frente en ACERO INOX a petición

Art.	9530/Fi
CODICE ART.	9530Fi
N° Pcs	10
Kg.	

ART. 9530/FI




NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. 9540**New Art.****Incontri elettrici per porte antipanico**

Gache électrique pour portes antipánico
 Electric strike for panic doors
 Cierres eléctricos para puertas de pánico



Art.	9540
CODICE ART.	9540
N° Pcs	1
Kg.	0,70



Colore Nero
 Couleur noir
 Black colour
 Color negro

Reversibile destro/sinistro
 Reversible droit/gauche
 Ambidextrus
 Reversible derecha/izquierda

6 - 14 V - AC-DC

CON ANTIRIPETITORE INTERNO
 AVEC ANTIREPETITION INTERIEUR
 INTERNAL SINGLE PULSE
 AUTOMATISMO INTERNO

**Art. KIT 2170/5****New Art.****KIT: Sistema per cancelli autoportanti TIPO GRANDE 5 ruote**


KIT: Systeme autoportant pour portails type grand 5 roues
 KIT: Cantilever gate system for big gates 5 wheels
 KIT: Sistema para cancelas autoportantes Tipo grande 5 poleas



Pcs 2
 Art. 2170/5



Pcs 1
 Art. 2181



Pcs 1
 Art. 2182



Pcs 1 = 6 mt.
 Art. 2185



Art. KIT 2180/5

KIT COMPLETO FORMATO DA / COMPLETE KIT INCLUDING:

n. 2 carrelli / chariot / trolley	Art. 2170/5
n. 1 ruota finale / roue final / final wheel	Art. 2181
n. 1 incontro / gache / staple	Art. 2182
n. 1 barra / rail / track	da 6 mt. Art. 2185

KIT	2170/5
CODICE ART.	2170/5KIT
N° Pcs	1 KIT
Kg.	

PER CANCELLI POUR PORTAILS FOR GATES PARA CANCELLAS	MAX 600 kg.	APERTURA OVERTURE OPENING ABIERTURA	MAX 7 mt.
--	-------------------	--	-----------------

**KIT**





NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. KIT 2170/9**New Art.****KIT: Sistema per cancelli autoportanti TIPO MEDIO 9 ruote**

KIT: Systeme autoportant pour portails type medium 9 roues

KIT: Cantilever gate system for medium gates 9 wheels

KIT: Sistema para cancelas autoportantes Tipo mediano 9 poleas


**Pcs 2**
Art. 2170/9**Pcs 1**
Art. 2171**Pcs 1**
Art. 2162**Pcs 1 = 6 mt.**
Art. 2175**KIT****Art. KIT 2170/9**

KIT COMPLETO FORMATO DA / COMPLETE KIT INCLUDING:

n. 2 carrelli / chariot / trolley	Art. 2170/9
n. 1 ruota finale / roue final / final wheel	Art. 2171
n. 1 incontro / gache / staple	Art. 2162
n. 1 barra / rail / track	da 6 mt. Art. 2175

KIT	2170/9
CODICE ART.	2170/9KIT
N° Pcs	1 KIT
Kg.	





PER CANCELLI POUR PORTAILS FOR GATES PARA CANCELLAS	MAX 600 kg.	APERTURA OVERTURE OPENING ABIERTURA	MAX 8 mt.
--	--	--	--------------------------------------

**Art. KIT 2180/9****New Art.****KIT: Sistema per cancelli autoportanti TIPO GRANDE 8 ruote**

KIT: Systeme autoportant pour portails type grand 9 roues

KIT: Cantilever gate system for big gates 9 wheels

KIT: Sistema para cancelas autoportantes Tipo grande 9 poleas



**Pcs 2**
Art. 2180/9**Pcs 1**
Art. 2181**Pcs 1**
Art. 2182**Pcs 2 = 12 mt.**
Art. 2185**KIT****Art. KIT 2180/9**

KIT COMPLETO FORMATO DA / COMPLETE KIT INCLUDING:

n. 2 carrelli / chariot / trolley	Art. 2180/9
n. 1 ruota finale / roue final / final wheel	Art. 2181
n. 1 incontro / gache / staple	Art. 2182
n. 2 barre / rail / track	da 6+6 mt. (12 mt.) Art. 2185

KIT	2180/9
CODICE ART.	2180/9KIT
N° Pcs	1 KIT
Kg.	

PER CANCELLI POUR PORTAILS FOR GATES PARA CANCELLAS	MAX 1000 kg.	APERTURA OVERTURE OPENING ABIERTURA	MAX 12 mt.
--	---	--	---------------------------------------




NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. 501

New Art.


Cerniera a "L" per cancelletti per recinzioni

Charnière en "L" pour portes de clôture
Hinge "L" for fence gates
Bisagra en "L" para puertas de valla




Art. 501

in acciaio zincato
acier galvanisé
galvanized steel
hierro cingado



Art.	501
CODICE ART.	501
N° Pcs	20
Kg.	2,700




Art. 501/A



New Art.

Tappi in plastica per cerniera Art. 501


Cap en PVC pour charnière Art.501
Plastic caps with hole for hinge Art. 501
Tapon en PVC para bisagra Art. 501



Art. 501/A



A mm	40x40	50x50
Ø mm	11	11
B mm	23	30
C mm	6	7
CODICE ART.	5014040A	5015050A
N° Pcs		
Kg.		



Art. 501/B

New Art.


Bussola da saldare per cerniera Art. 501

Boucle à souder pour charnière Art.501
Welding spocket to be welded for hinge Art. 501
Casquillo a soldar para bisagra Art. 501






Art. 501/B


In acciaio naturale
Acier naturel
Natural steel
hierro natural



Art.	501/B
CODICE ART.	501B
N° Pcs	
Kg.	

Art.501/B













**BREVETTATO
BREVETÉ
PATENTED**

**TESTATA 160 Kg.
200'000 CICLI
TESTED 160 Kg.
200'000 LOOPS**



Art.	754/AL
CODICE ART.	00754AL
N° Pcs	
Kg.	



Fissaggio all'esterno della
porta con contropiastra
interna o inserti rivettati
Fixing outside the door with
counterplate inside
or rivet nuts



Charnière lourde avec roulements pour porte
Heavy duty hinges with ball bearings for doors
Bisagra fuerte con rodamientos para puertas



- SU RICHIESTA** POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE: FORMA-MISURE E FINITURA
- SUR DEMANDE** POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION: FORME-MESURES ET FINITIONS
- ON REQUEST** POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION: SHAPE - SIZES AND FINISHING
- BAJO PEDIDO** POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN: FORMA - MEDIDAS Y ACABADO





Art. 745

In acciaio naturale
Acier naturel
Natural steel
hierro natural

Art. 745/i

Acciaio INOX
Acier inoxydable
Stainless steel
Acero inoxidable

TOT.	117	132	152	182
A mm	35	35	35	50
B mm	35	50	70	70
COD. 745	745117	745132	745152	745182
COD. 745/i	745117i	745132i	745152i	745182i
N° Pcs				
Kg.				




Art. 91/i




New Art.

Chiudiporta a molla in acciaio inox

Ferme-porte à ressort en acier inoxydable
Spring door closer in stainless steel
Muelle de acero inoxidable




pomolo cilindrico
bouton cylindrique
cylindrical knob



Art. 91/i

acciaio INOX
acier inoxydable
stainless steel
acero inoxidable

Distanza minima
Minimum distance



POSIZIONARLO
all'estremità
POSITION it
at the end

N°	2
A mm	100
B mm	235
CODICE ART.	091002i
N° Pcs	4
Kg.	1,800

N° 2

PER PORTE MEDIE
POUR PORTES DE COULOIR
FOR MIDDLE HEAVY DOORS
POR PUERTAS MEDIANAS
MAX Kg. 40



Art. 541



New Art.

Cavetto anticaduta di sicurezza per cancelli

Câble de sécurité antichute pour portails
Safety cable for gate anti downfall
Cable de seguridad contra caídas para cancelas




Art. 541

in acciaio zincato
acier zingue
galvanized steel
acero cingado

Art.	541
CODICE ART.	541
N° Pcs	1
Kg.	

Portata Force Capacity Capacidad		Kg. 150
---	--	------------



NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. 92



New Art.

Reversibile destro/sinistro
Reversible droit/gauche
Ambidextrus
Reversible derecha/izquierda


Braccio regolabile
Bras réglable
Adjustable arm
Brazo ajustable



Chiudiporta idraulico - Forza regolabile 2-4



Ferme hydraulique - Force réglable 2-4
Hydraulic door closers - Adjustable force 2-4
Cierra puertas hidráulicos - Fuerza ajustable 2-4




FORZA: 2-4
FORCE: 2-4
FORCE: 2-4
FUERZA: 2-4

2 REGOLAZIONI
2 RÉGLAGES
2 REGULATIONS
2 CONFIGURACIONES

Colore alluminio (A) o nero (N)
Couleur aluminium (A) ou noir (N)
Colour aluminum (A) or black (N)
Color aluminio (A) o negro (N)

Art.	92	92 con Fermo 90°
COD. ART. (A)	0920204A	0920204AF
COD. ART. (N)	0920204N	0920204NF
N° Pcs	1	1
Kg.	1,55	1,55

Art. 92/CP




Colore alluminio (A) o nero (N)
Couleur aluminium (A) ou noir (N)
Colour aluminum (A) or black (N)
Color aluminio (A) o negro (N)

Art.	92/CP
COD. ART. (A)	092CP/A
COD. ART. (N)	092CP/N
N° Pcs	1
Kg.	0,80

Coperchio per Chiudiporta Art. 92

Couverture pour ferme porte Art 92
Cover for door closer Art. 92
Tapa para Cierra puerta Art. 92



Art. 92/SC



New Art.





Colore alluminio (A) o nero (N)
Couleur aluminium (A) ou noir (N)
Colour aluminum (A) or black (N)
Color aluminio (A) o negro (N)

Art.	92/SC
COD. ART. (A)	092SC/A
COD. ART. (N)	092SC/N
N° Pcs	1
Kg.	0,80

Guida a scivolo per Chiudiporta Art. 92

Guide à glissière pour ferme-poate Art. 92
Slide arm for door closer
Braza deslizante para cierrapuertas Art. 92







Art.	2512
CODICE ART.	2512070
N° Pcs	20
Kg.	

Completa di cilindro ovale 27/27 + 2 chiavi + viti di assemblaggio
 Complet avec cylindre ovale 27/27 + 2 clés + vis d'assemblage
 Complete with oval cylinder 27/27 + 2 keys + assembly screws
 Completo con cilindro oval 27/27 + 2 llaves + tornillos de montaje

**Art. 2311/CLS
2311/CLF**
New Art.
Cilindri da applicare in ottone

Cylindres à appliquer en laiton
 Rim brass cylinders
 Cilindros para cerradura de sobreponer


2311/CLS
 cilindro staccato
 cylindre détaché
 detached cylinder
 cilindro separado



Completi di: 3 chiavi + vite di fissaggio
 Complet avec 3 clés + 1 vis
 Provided with: 3 keys + fixing screw
 Completo de: 3 llaves + 1 tornillo

Art.	2311/CLS	2311/CLF
CODICE ART.	2311CLS	2311CLF
N° Pcs	10	10
Kg.		

2311/CLF
 cilindro fisso
 cylindre fixe
 fixed cylinder
 cilindro fijo



Art. 263**New Art.****Art. 263**

colore ottone
couleur laiton
brass colour
color latón



Art. 263/CL

colore cromo lucido
couleur chrome lucide
bright chrome colour
color cromo brillante

Art. 263/CS

colore cromo satinato
couleur chrome satiné
satin chrome colour
color cromo satinado

COMPLETO DI VITI E TASSELLI
AVEC VIS ET CHEVILLE
WITH SCREW
COMPLETO DI TORNILLOS Y TACO



Possibilità SKIMPACK
Possibility SKIMPACK

Art.	263	263/C	263/CS
CODICE ART.	263	263C	263CS
N° Pcs	20	20	20
Kg.	1,160	1,160	1,160

Art. 264**New Art.****Art. 264**

colore ottone
couleur laiton
brass colour
color latón

Art. 264/CL


colore cromo lucido
couleur chrome lucide
bright chrome colour
color cromo brillante

Art. 264/CS

colore cromo satinato
couleur chrome satiné
satin chrome colour
color cromo satinado

Arresto per porte MAGNETICO

Arrêt MAGNÉTIQUES pour portes
MAGNETIC door stop for
Tope de puerta MAGNÉTICO



Possibilità SKIMPACK
Possibility SKIMPACK


Art.	264	264/C	264/CS
CODICE ART.	264	264C	264CS
N° Pcs	20	20	20
Kg.	1,160	1,160	1,160

Art. 28**New Art.**

Art.	28
CODICE ART.	028
N° Pcs	
Kg.	


Chiave in zama - 4 funzioni

Cle en zamak - 4 fonctions
Key in zamak - 4 functions
Llave en zamak - 4 funciones



Art. 1673**New Art.****Spioncino digitale**

Judas électronique
Digital door viewer
Visor digital de puertas



Schermo écran Screen Pantalla	LCD 2.6 " TFT
Risoluzione Resolution	0,3 MPIX
Adatto a porte di spessore Convient aux portes épaisses Adatto a porte di spessore Apto para puertas gruesas	38-110 mm
Dimensioni Dimensions	110 x 59 x14 mm
Completo di batterie e distanziale Complet avec piles et entretoise Complete with batteries and spacer Completo con pilas y espaciador	

finitura cromo satinato - Oro satinato
finishing chrome satiné - Or satiné
finition satin chrome - Satin gold
acabado cromo satinado - oro satinado

Art.	1673
COD. ART. CROMO SATINATO CHROMÉ SATIN - CROMADO S	1673/CS
COD. ART. ORO SATINATO OR SATINÉ - SATIN GOLD	1673/OS
N° Pcs	1
Kg.	

Art. 1672**New Art.****Spioncino digitale con raggi infrarossi**

Judas électronique - infrarouge
Digital door viewer - infrared
Visor digital de puertas - infrarrojos



finitura cromo satinato - Oro satinato
finishing chrome satiné - Or satiné
finition satin chrome - Satin gold
acabado cromo satinado - oro satinado


Schermo écran Screen Pantalla	LCD 3.2 " TFT
Risoluzione Resolution	0,3 MPIX
Adatto a porte di spessore Convient aux portes épaisses Adatto a porte di spessore Apto para puertas gruesas	40-70 mm
Dimensioni Dimensions	125 x 85 x 18,5 mm
Completo di batterie e distanziale Complet avec piles et entretoise Complete with batteries and spacer Completo con pilas y espaciador	

Possibilità di scattare foto Possibilité de prendre des photos Possibility to take pictures Posibilidad de tomar fotos
Memory card non inclusa Memory card non incluse Memory card not included Memory card no incluida

Art.	1672
COD. ART. CROMO SATINATO CHROMÉ SATIN - CROMADO S	1672/CS
COD. ART. ORO SATINATO OR SATINÉ - SATIN GOLD	1672/OS
N° Pcs	1
Kg.	

Art. D15/PM**New Art.****Pomolo per limitatore di apertura**


Boules limiteur d'ouverture
knobs opening limiter
Pomos limitador de apertura



(OL)
in ottone lucido
laiton lucide
bright brass
laton lucido

(B)
in ottone bronzato
laiton bronzé
bronzed brass
laton bronceado

(CS)
in ottone cromato satinato
laiton chromé satin
chromed mat brass
laton cromado satin



Art.D15/PM	OTTONATO LAI TONNÉ BRASSED	BRONZATO BRONZÉ BRONZED	CROMATO CHROMÉ CHROMED
FINITURA	OL	B	CS
CODICE ART.	D15PMOL	D15PMB	D15PMCS
N° Pcs	10	10	10
Kg.			



NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

Art. 2506

Maniglia speciale a doppio intervento per piscine ed entrate di sicurezza

New Art.



Poignée spéciale à double intervention pour piscines et entrées de sécurité
Special double intervention handle for swimming pools and security entrances
Manilla especial de doble intervención para piscinas y entradas de seguridad.

Acciaio inossidabile
Acier inox
Stainless steel
Acero inox

AISI 316

Art. 2506

Modello maniglia doppia
Modèle double poignée
Double handle model
Modelo doble manilla



Conforme alla norma
AFNOR NF P 90-306 (barrière)
Complies with AFNOR
NF P 90-306 standard (barriers)

Art.	2506
CODICE ART.	2506
N° Pcs	1
Kg.	



Art.	2506/S
CODICE ART.	2506S
N° Pcs	1
Kg.	

Art. 2506/C

incluso - inclus
included - incluido

Art. 2506/S

Modello maniglia singola - Modèle à poignée simple
Single handle model - Modelo manilla única



FUNZIONAMENTO/ FONCTIONNEMENT/ OPERATION/ FUNCIONAMIENTO:

Spingere sulla maniglia e mantenendo la pressione effettuare la manovra di apertura
Pousser sur la poignée et maintenant la pression effectuer la manœuvre d'ouverture
Push on the handle and keeping the pressure turn the opening handle
Empujar la manilla y mantener la presión para efectuar l'abiertura

Per la maniglia doppia: entrata minima della serratura **35 mm**
Pour la poignée double: distance minimum de la serrure **35 mm**
For the double handle: minimum distance of the lock **35 mm**
Para la manilla doble: distancia mínima de la cerradura **35 mm**



Art. KIT 2506K KIT 2506/SK

New Art.

KIT maniglia doppia o semplice per sicurezza piscine

KIT poignée double ou simple pour la sécurité de la piscine
KIT double or simple handle for swimming pool safety
KIT doble o simple manilla para la seguridad de la piscina

ART. 2506K


KIT DOPPIA MANIGLIA
Kit double poignée
Double handle kit
Kit de doble manilla



Art. 2506

ART. 2506/SK


KIT MANIGLIA SINGOLA
Kit Poignée simple
Simple handle kit
Kit de manilla simple




Art. 2506/S



Art. 2500/i



Art. 101029i (x2)



Art. 2506/C (x2)

Art. KIT 2506K

KIT COMPLETO FORMATO DA
COMPLETE KIT INCLUDING:

n. 1 maniglia DOPPIA	Art. 2506
n. 1 serratura E: 25 mm.	Art. 2500025i
n. 2 piastrine	Art. 2506/C
n. 2 cerniere a molla 75mm.	Art. 101029i

KIT	2506K	KIT	2506/SK
CODICE ART.	2506K	CODICE ART.	2506SK
N° Pcs	1	N° Pcs	1
Kg.		Kg.	

Art. KIT 2506/SK

KIT COMPLETO FORMATO DA
COMPLETE KIT INCLUDING:

n. 1 maniglia SINGOLA	Art. 2506/S
n. 1 serratura E: 35mm.	Art. 2500035i
n. 2 piastrine	Art. 2506/C
n. 2 cerniere a molla 75mm.	Art. 101029i




Art. 2220/CC**Art. 2230/CC****Art. 2240/CC****New Art.****Lucchetti a combinazione**

Cadenas à combinaison

Combination padlocks

Candados combinados




Art.	2220/CC	2230/CC	2240/CC
A mm	21	28	38
B mm	29,5	41,5	49
C mm	22	26	30
D mm	10	12,4	13
L mm	8,8	12,5	18,9
Ø mm	3	5	6,3
CODICE ART.	2220CC	2230CC	2240CC
N° Pcs			
Kg.			

Art. 2250/RLS**New Art.****Lucchetti arco regolabile**

Cadenas à arc réglable

Adjustable scakle padlocks

Candados con arco ajustable



Completi di n° 2 chiavi
 Complet avec 2 clés
 Provided with 2 keys
 Con 2 llaves

Art.	2250/RLS
CODICE ART.	2250RLS
N° Pcs	
Kg.	


NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES - NUOVI ARTICOLI - NEW ARTICLES

**IT - ALCOOL ISOPROPILICO**

Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. L'alcool isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile da usare. Pulisce e rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte dalle superfici, evaporando rapidamente e senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, uffici, cellulari o smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili, dispositivi elettronici come CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati, pennelli. Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.

SP - ALCOHOL ISOPROPILICO

Con una purezza del 90%, se puede utilizar como limpiador, desengrasante o disolvente. El alcohol isopropílico es incoloro y transparente, no contiene colorantes ni perfumes y es versátil para usar. Limpia y elimina profundamente todo tipo de suciedad, rayas y huellas dactilares de las superficies, evaporándose rápidamente y sin dejar residuos. Se puede utilizar para limpiar entornos domésticos, cepillos, teléfonos celulares o teléfonos inteligentes, ratones, teclados, monitores, computadoras y computadoras portátiles, dispositivos electrónicos como CD / DVD, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se puede utilizar para limpiar dispositivos ópticos como lentes, objetivos fotográficos y microscopios.

FR - ALCOOL ISOPROPYLIQUE

D'une pureté de 90%, il peut être utilisé comme nettoyant, dégraissant ou solvant. L'alcool isopropylique est incolore et limpide, ne contient ni colorants ni parfums et est polyvalent à utiliser. Nettoie en profondeur et élimine tous les types de saleté, les stries et les empreintes digitales des surfaces, s'évaporant rapidement et sans laisser de résidus. Il peut être utilisé pour nettoyer les environnements domestiques, les brosses, les téléphones portables ou les smartphones, les souris, les claviers, les moniteurs, les ordinateurs et les ordinateurs portables, les appareils électroniques tels que les CD / DVD, les bandes magnétiques, les circuits imprimés. Il peut également être utilisé pour nettoyer les appareils optiques tels que les objectifs, les objectifs photographiques et les microscopes.

EN - ISOPROPYL ALCOHOL

With a purity of 90%, it can be used as a cleaner, degreaser or solvent. Isopropyl alcohol is colorless and clear, does not contain dyes or perfumes and is versatile to use. Deeply cleans and removes all types of dirt, streaks and fingerprints from surfaces, evaporating quickly and without leaving residues. It can be used to clean domestic environments, brushes, cell phones or smartphones, mice, keyboards, monitors, computers and laptops, electronic devices such as CDs / DVDs, magnetic tapes, printed circuits. It can also be used for cleaning optical devices such as lenses, photographic objectives and microscopes.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.
CONSULT THE SAFETY DATA SHEET OF THE PRODUCT BEFORE USE.

Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico Alcolico
Densità relativa	a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	5/7 bar
Punto di ebollizione iniziale	82 °C (base liquida)
Intervallo di ebollizione	82°C - 85°C (base liquida)
Punto di infiammabilità	10 °C (base liquida)

MODO D'USO:

Spruzzare il prodotto sulla superficie da una distanza di 20-30 cm. Passare la superficie con un panno. Si consiglia di testare in un punto nascosto la superficie da trattare, prima di procedere al suo utilizzo.

MODE D'EMPLOI:

Vaporisez le produit sur la surface à une distance de 20-30 cm. Essuyez la surface avec un chiffon. Il est conseillé de tester la surface à traiter dans un endroit caché avant de l'utiliser.

HOW TO USE:

Spray the product on the surface from a distance of 20-30 cm. Wipe the surface with a cloth. It is advisable to test the surface to be treated in a hidden place before using it.

CÓMO UTILISAR:

Rocíe el producto sobre la superficie desde una distancia de 20-30 cm. Limpie la superficie con un paño. Es aconsejable probar la superficie a tratar en un lugar oculto antes de usarla.



400 ml 520 3 e




Art. 105

New Size

Cerniera a molle tipo "BOMMER" ad azione doppia

Charnieres a ressort type « BOMMER » double action
Double acting spring hinges « BOMMER » type
Bisagra a muelle de doble accion

acciaio lucido - acier naturel
natural steel - hierro natural





GRANDEZZA - GRANDEUR - SIZE	N°	28	29	30	33	36	39	42
LUNGHEZZA - LONGUEUR - LENGTH	A mm	50	75	100	125	150	175	200
PER PORTE POUR PORTES FOR DOORS POR PUERTAS	LARGHEZZA-LARGEUR-WIDTH	600	600	700	700	750	850	1000
	SPESSORE-EPAISSEUR-TICKNESS	18-25	18-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
	Kg. PESO-POIDS-WEIGHT/PAIR	10	15	22	27	40	55	70
CODICE ART. 105		105028	105029	105030	105033	105036	105039	105042
N° Pcs PAIA - PAIRES - PAIRS		1	1	1	1	1	1	1
Kg.		0,900	1,000	1,300	1,720	2,600	3,500	6,000

Art. 57

New Size

Catenaccio con molla

Verrou a ressort
Spring bolt
Pestillo con muelle



in acciaio zincato
en acier galvanisé
galvanized steel
hierro cingado



L mm	135	170
H mm	49	55
CODICE ART.	57135	57170
N° Pcs	-	-
Kg.	-	-

Art. 392/A

New Size

Ruota con supporto interno - 2 cuscinetti - Gola Tonda Ø 20

Roues avec support interieur - 2 roulements à billes - Gorge ronde Ø 20
Wheels with support internal support - 2 ball bearing - Round groove Ø 20
Poleas con soporte interior - 2 rodamientos de bolas - Canal redondo Ø 20



ROTAIA
FOR RAIL
Art. 365/S
Art. 365

PER ROTAIA
FOR RAIL
Art. 369

in acciaio zincato
en acier galvanisé
galvanized steel
hierro cingado


Ø mm	80	90	100	120	140	160	200
A mm	25	25	25	28	28	30	30
C mm	34	34	34	39	39	44	44
H mm	25	30	35	44	44	31	54
D mm	20	20	20	20	20	21	21
Portata 2 ruote Force 2 roues Capacity 2 wheels Capacidad 2 poleas	400	400	500	700	800	1000	1200
CODICE ART.	392080A	392090A	392100A	392120A	392140A	392160A	392200A
N° Pcs	4	4	4	4	1	1	1
Kg.	4,000	4,800	5,400	6,000	3,400	5,000	7,500

Art. 367

New Size

Ruota per cancelli - 2 cuscinetti - Gola Tonda con ingrassatore

Roues pour portail coulissant-2 roulements à billes - Gorge ronde avec graisseur
Wheels for sliding gates - 2 ball bearing - Groove round with lubrication
Poleas por cancela - 2 rodamientos de bolas - Canal redondo con engrasador



in acciaio zincato
en acier galvanisé
galvanized steel
hierro cingado


Ø mm	120	140	160	200	250
A mm	37	37	37	37	38
C mm	44	44	44	44	44
E mm	18x90	18x90	18x90	18x90	20x75
D mm	25	25	25	25	21
Portata 2 ruote Force 2 roues Capacity 2 wheels Capacidad 2 poleas	900	1,000	1,200	1,300	1,300
CODICE ART. 367	367120	367140	367160	367200	367250
N° Pcs	1	1	1	1	1
Kg.	2,650	3,500	4,750	6,500	-

Art.2500

New Size



Frontale acciaio nickelato
Front acier nickelé
Front nickel plated steel
Frente hierro niquelado



Serrature da infilare per profili in ferro



Serrure a mortaiser pour profils en fer
Mortice locks for steel profile
Cerradura para carpinteria metalica por tubos

A mm	20	25	30	35
B mm	34	38	45	48
SP mm	2,5	3	3	3
K mm	18,5	22	27	32
COD. 2500	2500020	2500025	2500030	2500035
N° Pcs	1	1	1	1
Kg.	0,630	0,550	0,700	-

Complete di cilindro 54 mm con 3 chiavi
Complet avec cylindre 54 mm et 3 clés
Completo with cylinder 54 mm and 3 keys
Completo cilindro 54 mm con 3 llaves

Art. 398

New Size



Covers for pipes - Square model / Tapos metalicos - Tipo cuadro

Spessore
épaisseur
thickness
espesor
1,5mm

in ferro naturale / ferro zincato (Z)
acier naturel / acier galvanisé (Z)
natural steel / galvanized steel (Z)
hierro natural / hierro cingado (Z)

A mm	15	20	30	40	50	60
CODICE ART.	398015	398020	398030	398040	398050	398060
COD. ART. (Z)	398015Z	398020Z	398030Z	398040Z	398050Z	398060Z
N° Pcs	200	100	100	200	100	80
Kg.	-	1,450	2,600	6,900	6,300	5,950


70	80	100	120	150	175	200
398070	398080	398100	398120	398150	398175	398200
398070Z	398080Z	398100Z	398120Z	398150Z	398175Z	398200Z
70	50	40	50	30	25	20
6,500	5,950	6,800	12,200	10,400	14,350	14,500

Art. 594 - 599


New Size

Copripilastrì in plastica Tipo rettangolare e tondo

Couvertures en plastique pour piliers - Type rectangulaire et rond
Plastic covers for pipes - Rectangular and round model
Tapos en plastico - Tipo rectangular y redondo



AxC mm	15x30	20x30	20x40	20x50	20x60	20x80	20x100	25x40	25x50	30x40	30x50
B mm	13	13	19	13	19	-	19	19	-	19	20
CODICE ART.	5941530	5942030	5942040	5942050	5942060	5942080	59420100	5942540	5942550	5943040	5943050
N° Pcs	200	200	100	100	100	-	100	100	-	50	50
Kg.	1,370	1,370	0,940	1,117	1,300	-	5,20	1,330	-	0,800	0,970



AxC mm	30x60	30x80	30x120	40x50	40x60	40x80	40x120	50x80	50x120	50x150	100x40	100x50
B mm	22	17	-	-	22	22	-	-	-	-	23	23
CODICE ART.	5943060	5943080	59430120	5944050	5944060	5944080	59440120	5945080	59450120	59450150	59440100	59450100
N° Pcs	50	100	-	-	100	100	-	-	-	-	100	80
Kg.	1,230	2,940	-	-	3,020	4,950	-	-	-	-	5,500	5,800




AØ mm	14	20	25	30	35	40	42	45	48	50	60	70	76	80	90
B mm	12	13	19	19	20	22	-	22	-	22	24	26	-	33	-
CODICE ART.	599014	599020	599025	599030	599035	599040	599042	599045	599048	599050	599060	599070	599076	599080	599090
N° Pcs	200	200	200	100	100	50	-	50	-	100	100	50	-	50	-
Kg.	-	0,600	1,250	0,950	1,120	0,850	-	0,850	-	2,850	3,000	3,100	-	3,250	-

Art. 391/T

New Size

Copricolonna a palla

Couvertures de piliers avec boule
Ball cover for pipes / Tapos de palos con bola



**Art. 391/T
base tonda**

in ferro zincato
en acier zingué
galvanized steel
hierro cingado

Ø mm	30	42	49	60	76	90
B mm	-	40	46	57	77	-
C mm	-	12	14	15	15	-
D mm	-	40	46	58	74	-
COD. 391/T	391030T	391042T	391049T	391060T	391076T	391090T
N° Pcs	-	10	10	10	10	-
Kg.	-	0,600	1,150	1,400	2,550	-



Art.469/LP-469/L

Art. 469/LP



Art. 469/L

New Art.




Art. 469/LP
con supporto
avec support
with support
con soporte

Art. 469/L
senza supporto
sans support
without support
sin soporte



Art.	469/LP	469/L
A mm	150	150
CODICE ART.	469150LP	469150L
N° Pcs		
Kg.		

Art.	469/LP	469/L
A mm	245	245
CODICE ART.	469250LP	469250L
N° Pcs		
Kg.		



Rulli guida laterali per cancelli modello largo


Rouleaux guide latéral pour portail modèle longue

Gate guide longer model

Guia lateral por correderas modelo largo

Art. 959

New Size



Cerniere pesanti in acciaio inox perno sfilabile

Charnières lourdes en acier inoxydable

Stainless steel heavy hinges with removable pin



Bisagras pesadas con pasador removible de acero inoxidable

IN INOX
EN ACIER INOX
STAINLESS STEEL
EN ACERO INOX

Art.	959
CODICE ART.	959
N° Pcs	24
Kg.	-

Art. 961

New Size



Cerniere lunghe in acciaio inox perno fisso

Longues charnières en acier inoxydable à axe fixe

Long hinges in stainless steel with fixed pin

Bisagras largas de acero inoxidable con pasador fijo

IN INOX
EN ACIER INOX
STAINLESS STEEL
EN ACERO INOX

AxB mm	23x80	26x120
SP mm	1	1,2
Ød mm	3,9	4,9
ØD mm	6	7,4
CODICE ART.	96123080	96126120
N° Pcs	24	24
Kg.	-	-


Art. 2300

Art. 2300/CS

New Size



A mm	42	54	60	61	70	70	75	80	80	90	100
C/D mm	21/21	27/27	30/30	28/33	35/35	30/40	35/40	30/50	40/40	40/50	40/60
ART. 2300	23002121	23002727	23003030	23002833	23003535	23003040	23003540	23003050	23004040	23004050	23004060
N° Pcs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Kg.	2,00	2,22	2,35	2,50	2,51	2,70	2,85	3,00	3,02	3,18	3,40




in ottone lucido
laiton poli
polished brass
laton lucido

Possibilità SKIMPACK
Possibility SKIMPACK

Art. 2302/OL

Art. 2302/CS

New Size



Art. 2302/OL
in ottone lucido
laiton poli
polished brass
laton lucido

Art. 2302/CS
in ottone cromato satinato
laiton chromé satin
chromed mat brass
laton cromado satin

Cilindri ovali

Cylindres ovales

Oval cylinders

Cilindros oval en laton

A mm	54	60	70
C/D mm	27/27	30/30	30/40
ART. 2302/OL	23022727OL	23023030OL	23023040OL
ART. 2302/CS	23022727CS	23023030CS	-
N° Pcs	12	12	-
Kg.	1,800	-	-



ARTICOLI CON NUOVE MISURE - ARTICLES WITH NEW SIZE